



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2018

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine (in de open lucht)

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvol.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



[Hyperlink naar de codeomschrijving F 3410](#)
[Hyperlink bio-olielijst en checklist voor opname nieuwe machines](#)

Laatste update: **19-dec-18**

blauw geaccentueerd is nieuw opgenomen

Bedrijfsmiddel	Aandrijving	Merk	Type	Vermogen
Bestratingsmachine	Elektrisch met Li-accu	RPS	RoadPrinter Eco	5
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	FRISIAN MOTORS	FM-170	4
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	FRISIAN MOTORS	FM-30 (met optie Li-accu's)	4,6
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	GTM Professional	GTM 1350 electric	3,2
Gazonmaaier	Elektrisch met Li-accu	JACOBSEN	ECLIPSE 322 (met optie Li-accu's)	2,2
Gazonmaaier	Hybride zonder accu	JOHN DEERE	2500E	14,6
Graafmachine	Hybride met Li-accu	KOBELCO	SK210HLC	124
Graafmachine	Hybride zonder accu	KOMATSU	HB215LC-3	110
Graafmachine	Hybride zonder accu	KOMATSU	HB365LC-3	202
Graafmachine	Netspanning	KUBOTA	U10-3GE	5,5
Graafmachine	Elektrisch met Li-accu	LIMACH	E18.1	10
Graafmachine	Hybride zonder accu	TAKEUCHI	TB210RH	8,9
Graafmachine	Hybride zonder accu	TAKEUCHI	TB216H	11,2
Graafmachine	Elektrisch met Li-accu	VOLVO	ECE 19D	10
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	FRUITBUGGY	Type 3	1,4
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	GL 14.70 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	GL 17.80 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 14.72 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 17.75 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 19.65 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 20.10 Lithium ion	2,2
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 23.12 Lithium ion	3,5
Hoogwerker	Elektrisch met Li-accu	HINOWA	LL 26.14 Lithium ion	3,5
Kniklader	Elektrisch met Li-accu	AVANT	e6	9,2
Kniklader	Elektrisch met Li-accu	SCHÄFFER	24e	21
Mobiele kraan	Netspanning	ATLAS	250MHE (met (rups)banden)	125,0
Mobiele kraan	Netspanning	ATLAS	350MHE (met (rups)banden)	132,0
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	EP934C (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	EP944C (met (rups)banden en netspann.kabel)	200
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	ER934C (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	LH150 (met (rups)banden en netspann.kabel)	400
Mobiele kraan	Netspanning	LIEBHERR	LH26 EC (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH36E (met (rups)banden en netspann.kabel)	200
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH49E (met (rups)banden en netspann.kabel)	250
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH70F (met (rups)banden en netspann.kabel)	315
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH74D (met (rups)banden en netspann.kabel)	315
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH74F (met (rups)banden en netspann.kabel)	315



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2018

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine (in de open lucht)

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvol.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



[Hyperlink naar de codeomschrijving F 3410](#)
[Hyperlink bio-olieijst en checklist voor opname nieuwe machines](#)

Laatste update: **19-dec-18**

blauw geaccentueerd is nieuw opgenomen

Bedrijfsmiddel	Aandrijving	Merk	Type	Vermogen
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH85C (met (rups)banden en netspann.kabel)	380
Mobiele kraan	Netspanning	MULTIDOCKER	CH90F (met (rups)banden en netspann.kabel)	380
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8100 EQ (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8130 EQ (met (rups)banden en netspann.kabel)	132
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8160 EQ (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	818M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	90
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	821M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	90
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	825M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	830M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	132
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	830M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	835M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	835M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	200
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	8400 EQ (met (rups)banden en netspann.kabel)	320
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	840M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	200
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	850 AE (met (rups)banden en netspann.kabel)	200
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	850M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	860M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	870 M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	250
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	875M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	368
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	880 EQ (met (rups)banden en netspann.kabel)	430
Mobiele kraan	Netspanning	SENNEBOGEN	880M Elektro (met (rups)banden en netspann.kabel)	520
Mobiele kraan	Netspanning	SOLMEC	EXP 5015 WW	55
Mobiele kraan	Hybride met Li-accu	SPIERINGS	SK487-AT3	370
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 820 (met (rups)banden en netspann.kabel)	98
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 831 (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 835 (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 840 (met (rups)banden en netspann.kabel)	110
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 850 (met (rups)banden en netspann.kabel)	132
Mobiele kraan	Netspanning	TEREX-FUCHS	MHL 860 (met (rups)banden en netspann.kabel)	160
Rupsdumper	Elektrisch met Li-accu	WackerNeuson	DT10e	9kW
Terminal trekker	Elektrisch met Li-accu	TERBERG	YT202-EV	138
Transporter/werktuigdrager	Elektrisch met Li-accu	FRISIAN MOTORS	FM-120	15
Transporter/werktuigdrager	Elektrisch met Li-accu	STAMA	Maxi (met optie Li-accu's)	4
Transporter/werktuigdrager	Elektrisch met Li-accu	STAMA	Micro (met optie Li-accu's)	2
Transporter/werktuigdrager	Elektrisch met Li-accu	STAMA	Mini (met optie Li-accu's)	2
Transporter/werktuigdrager	Elektrisch met Li-accu	ZIESEL	EC170	18
Veeg(zuig)machine	Elektrisch met Li-accu	DULEVO	D.ZERO2	18



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2018

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine (in de open lucht)

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvo.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



[Hyperlink naar de codeomschrijving F 3410](#)
[Hyperlink bio-olielijst en checklist voor opname nieuwe machines](#)

Laatste update: **19-dec-18**

blauw geaccentueerd is nieuw opgenomen

Bedrijfsmiddel	Aandrijving	Merk	Type	Vermogen
Veeg(zuig)machine	Elektrisch met Li-accu	TENAX	Electra 1.0 lithium	9,0
Veeg(zuig)machine	Elektrisch met Li-accu	TENAX	Electra 2.0 lithium	14,0
Veeg(zuig)machine	Elektrisch met Li-accu	TENNANT	GREEN MACHINE / 500ZE (met optie Li-accu's)	20
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH4.18 Smart (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.18 Smart (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.21 Smart (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.21 Smart S (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.21 Smart SH (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.23 Smart (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.23 Smart S (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.23 Smart SH (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.25 Smart (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.25 Smart S (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.25 Smart SH (met optie Twin Energy)	100
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.26 S (met optie Twin Energy)	129
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.26 SH (met optie Twin Energy)	129
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.30 S (met optie Twin Energy)	150
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.30 SH (met optie Twin Energy)	150
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.35 S (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH5.35 SH (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.24 S (met optie Twin Energy)	129
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.24 SH (met optie Twin Energy)	129
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.26 SH (met optie Twin Energy)	129
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.30 SH (met optie Twin Energy)	150
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.35 SH (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.39 S (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.39 SH (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.46 S (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MAGNI	RTH6.46 SH (met optie Twin Energy)	170
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R40.26MCSS (met optie 06S152)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R40.26MCSS (met optie VE21)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R40.30MCSS (met optie 06S152)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R40.30MCSS (met optie VE21)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R45.21MCSS (met optie 06S152)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R45.21MCSS (met optie VE21)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R60.24MCSS (met optie 06S152)	125
Verreiker	Hybride met netspanning (igv. accu met Li-accu)	MERLO	R60.24MCSS (met optie VE21)	125



Positieve lijst F 3410 bij de Milieulijst 2018

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine (in de open lucht)

met lithiumhoudende accu's (indien accu's worden toegepast voor de opslag van aandrijvingsenergie)

Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.

Informatie met voorstellen voor aanvulling of aanpassing van de lijst kunt u met behulp van een checklist (en eventueel aanvullende informatie) verzenden naar: miavamil@rvol.nl

Helpdesk: 088 042 42 42, van 8:30 tot 17:00

Positieve lijsten geven een beeld van de beschikbare informatie bij RVO.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



[Hyperlink naar de codeomschrijving F 3410](#)
[Hyperlink bio-olielijst en checklist voor opname nieuwe machines](#)

Laatste update: **19-dec-18**

blauw geaccentueerd is nieuw opgenomen

Bedrijfsmiddel	Aandrijving	Merk	Type	Vermogen
Verticale Snijmengwagen	Hybride met Li-accu (Fase IV/Tier4 Diesel)	PEECON	Biga Rapide AS	151
Verticale Snijmengwagen	Hybride met Li-accu (Fase IV/Tier4 Diesel)	PEECON	Biga Rapide LS	125
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	HYSTER	J8.0XN	45 + 60
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	HYSTER	J8.0XN9	45 + 60
Vorkheftruck	Elektrisch met Li-accu	HYSTER	J9.0XN	45 + 60
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-60	80
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-70	80
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-80	80
Vorkheftruck	Hybride zonder accu	STILL	RX 70-80/900	80
Vorkheftruck (kooiaap)	Elektrisch met Li-accu	HIAB MOFFETT	E2 12.1	6
Vorkheftruck (kooiaap)	Elektrisch met Li-accu	HIAB MOFFETT	E4 20.1	10
Wiedmachine	Elektrisch met Li-accu	ANDELA	Opschoonmachine boomkwekerijen (met optie Li-accu's)	1,2
Wiedmachine	Elektrisch met Li-accu	ANDELA	Solar Weeder (met optie Li-accu's)	1,2